

SFP9395X1

classic

90 CM MULTIFUNKTIONSGUGN MED PYROLYS,
ROSTFRITT STÅL,
ENERGIKLASS: A+

EAN13: 8017709239381

10 funktioner

Ugnsvolym:

Netto: 115 liter

Brutto: 126 liter

Temperatur: 30-280°C

Möjlighet att programmera 10 egna recept

Digital display

Easyguide display

Elektronisk programfunktion

(automatisk start och avstängning) och koktidslarm

5 tillagningsnivåer

Elektronisk temperatur kontroll

Snabbuppvärmning

Barnlås

Lättrengörig emaljeringssyta "Ever clean"

Pyrolytisk rengöring, ECO

Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring

Tangentialt kylsystem av lucka och ugn

Fyrdubbel ugnsbelysning (4x40 W)

Energiförbrukning (enl EN50304): 1,45 kW/h (varmluft)

0,84 kW/h (konventionell)

Spänning: 220-240 V

Ström: 18 A

Grilleffekt: 2900 W

Anslutningseffekt: 4000 W

Standardtillbehör:

1 galler till ugnsform

2 emaljlerade plåtar (40mm)

1 galler med bakre stopp

1 fullt utdragbara teleskopskenor

Ersätter SFP9395X



Funktioner



Tillbehör

- **BNP608T** - Teflonplåt
- **GT1P-2** - Teleskopskenor, delvis utdragbara
- **GT1T-2** - Teleskopskenor, fullt utdragbara
- **MDB** - Handtag för dubbla plåtar


- **PPR9** - Pizzasten

SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö
Tel.: +46 40669 54 90
info@smeg.se



ÖVERVÄRME + UNDERVÄRME (TRADITIONELL TILLAGNING):

Värme som kommer samtidigt ovanifrån och underifrån medger tillagning av alla typer av livsmedel. Den traditionella tillagningen, även kallad statisk eller konventionell, indikeras för att laga en rätt åt gången. Idealisk för stekar av alla typer, bröd, paj; den indikeras också speciellt för fett kött såsom gås eller anka.



FLÄKT + ÖVERVÄRME + UNDERVÄRME (TRADITIONELL VENTILERAD TILLAGNING):

Turbinens funktion i förening med traditionell tillagning säkerställer homogen tillagning även med komplicerade recept. Idealiskt för biskvier och kakor som tillagas samtidigt på flera nivåer.




FLÄKT + RINGSELEMENT (TILLAGNING MED VARMLUFT):

För tillagning av olika livsmedel på flera nivåer på villkor att de kräver samma temperatur och samma typ av tillagning. Cirkulation av varmluft säkerställer ögonblicklig och jämn fördelning av värmen. Man kan till exempel samtidigt tillaga fisk, grönsaker och kakor samtidigt utan att blanda dofter eller smaker. Dessutom begränsar man vid tillagning med temperaturer understigande 200°C fettstänk och får därmed en snabbare rengöring av ugnstrymmet.



FLÄKT + RINGELEMENT + ÖVERVÄRME + UNDERVÄRME (TILLAGNING MED TURBOVENTILERAD VARMLUFT):

Ventilerad tillagning + traditionell tillagning för mycket snabb tillagning av olika livsmedel på olika nivåer utan att blanda dofter och smaker. Idealiskt för livsmedel som kräver en kraftfull tillagning.



GRILLELEMENT + UNDERVÄRME ELLER GRILLELEMENT + UNDERVÄRME FLÄKT (EKO-TILLAGNING):

Denna funktion kombinerar användning av olika element och är speciellt ämnad för grillning av små mängder för att samtidigt få lägsta möjliga energiförbrukning under tillagningen.



GRILLELEMENT STOR (STARK GRILL):

Vid val av denna funktion gör värmen som kommer från den övre serpentinen med stark effekt att man får perfekt grillning. Kombinationen med grillspett (enligt modell) ger också en jämn färg vid slutet av tillagningen. Idealiskt vid grillning av en större mängd livsmedel såsom en rostbiff eller en lammstek.



FLÄKT + GRILLELEMENT STOR (STOR VENTILERAD GRILL):

Luften producerar genom den avhårdade turbinen värme som genereras av grillen för optimal grillning även för tjocka köttstycken.



VARMLUFT+GRILLELEMENT:

Icon: A square with a central fan icon and a central grill element icon. Idealisk för stekning och stora köttbitar som kräver grundlig tillagning. Funktionen ger grilleffekt och skickar värmen runt maten vilket gör att vändning ej är nödvändigt.



UNDERVÄRME (SLUTTILLAGNING):

Värme som kommer enbart underifrån tillåter komplettering vid tillagningen av livsmedlen, vilket kräver en högre grundtemperatur utan konsekvenser för färgen. Idealiskt för söta eller salta pajer och pizza.



FLÄKT + UNDERVÄRME (KÄNSLIG TILLAGNING):

För snabbare tillagning. Föreslås för att sterilisera eller avsluta tillagning av livsmedel som redan tillagats på ytan men inte inuti och som alltså kräver extra dämpad värme. Idealisk för alla livsmedelstyper.



ANTI FINGERPRINT:

Icon: A square with a diagonal line through it. Diskmaskinerna i rostfritt stål har en yta som motverkar fingeravtryck och är lätt att hålla ren.

SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö
Tel.: +46 40669 54 90
info@smeg.se

