

## STC75

60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN  
ENERGIMÄRKNING: AA

EAN13: 8017709098384

Plats för 7 kuvert

10 program

5 temperaturer: (38°, 45°, 55°, 65°, 70°)

Elektronisk display

Knappar:

PÅ/AV, 3 i 1-cykel

Fördröjningstimer: 1-9 tim.

Programväljare

Ljus:

Programindikator

Salt- och sköljmedelsindikator

### Innerbelysning

Korgar i rostfritt stål

Ergonomisk i- och urlockning av diskmaskinen

Klarar 32 cm diameters tallrikar

Övre duscharm

Orbitalspolsystem

Växelvis diskning

Justerbar mjukgörare för vatten, Aquatest

Dolt värmeelement

Total Aqua-stop

Kondenseringstorkning

Ljudsignal vid programslut

Klämskydd

Möjlighet för pelarmontering

Årlig vattenförbrukning: 2 800 liter

Årlig energiförbrukning: 211 kWh

Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-1,50 W

Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW

Normprogram: ECO

Energiförbrukning per cykel: 0,73 kWh

Tidsåtgång: 180 min

Vattenförbrukning per cykel: 10 liter

Anslutningseffekt: 1900 W

Socket ingår ej

### Funktioner



### Tillbehör

- **KIT73624X** - 36+24 cm lucka i Classic design



- **KIT73636X** - 36+36 cm lucka i Classic design

**SMEG SVERIGE AB**  
Dockplatsen 1  
211 19 Malmö  
Tel.: +46 40669 54 90  
info@smeg.se



**DELAY TIMER:**

Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.



**CRYSTAL:**

Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.



**AUTO:**

Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.



**QUICK TIME:**

Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.



**STRONG & FAST:**

Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.



**FLEXITABS:**

Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.



**AQUATEST**

En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På så sätt diskas maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa diskresultat.



**ORBITALSPOLSYSTEMET:**

Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.



**TOTAL AQUASTOP:**

En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om nödvändigt.

